



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.03. 2010р.

№ 05.03.02-03/ 14553

Гумово-технічні вироби – рукави

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 4009210000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

різні галузі промисловості крім харчової

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма "SEMPERIT", Чехія, Vitkovska ul 391/29, 742 35 Odry, Cheh Republik, Triester Bundesstrasse 26, A-2632 Wimpassing, Austria; Via A. Grandi 5, 45100 Rovigo Ro, Italy. Країна походження об'єкта експертизи: Чехія, Австрія, Італія, Таїланд, Китай.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Завод гідроарматури", Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13, тел.: 507-28-43, www.gidroprom.com.ua, код ЄДРПОУ: 32555699

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

необхідності в даних про контракт немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за допустимим рівнем міграції ДР: формальдегіду – 0,003 мг/м³, стиролу – 0,002 мг/м³, рівень запаху не більше 2 балів, згідно СанПіН № 6027 А-91 та Інструкції 6035 А-91, ДСП-201-97.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за концентраціями токсичних речовин, що можуть мігрувати у атмосферне повітря згідно СанПіН №6027 А-91 та Інструкції 6035 А-91; дотримуватись вимог даного висновку, чинного законодавства, діючих санітарних норм та правил, зберігання, транспортування, знищення продукції здійснювати у відповідності з вимогами Інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Гумово-технічні вироби – рукави, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

маркування обов'язкове, використання згідно з Інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 березня 2012 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1674 від 18.03.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.04. 2008р.

№ 05.03.02-03/ 18488

Гумовотехнічні вироби – рукави, згідно додатку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 4009

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикула)

різні галузі промисловості

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма "SEMPERIT" Vitkovska ul 391/29, 742 35 Odry, Cheh Republik, Triester Bundesstrasse 26, A-2632 Wimpasing, Austria; Via A. Grandi 5, 45100 Rovigo Ro, Italy, -, -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Завод гідроарматури", Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, тел.: 238-69-07,

www.gidroprom.com.ua, код ЄДРПОУ: 32555699

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт No. 01/2006 від 13.01.2006 р. Країна походження об'єкта експертизи: Чехія, Австрія, Італія

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за допустимим рівнем міграції ДР: формальдегіду – 0,003 мг/м³, стиролу – 0,002 мг/м³, рівень запаху не більше 2 балів, згідно СанПіН № 6027 А-91 та Інструкції 6035 А-91.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за концентраціями токсичних речовин, що можуть мігрувати у атмосферне повітря згідно СанПіН №6027 А-91 та Інструкції 6035 А-91; дотримуватись вимог даного висновку, чинного законодавства, діючих санітарних норм та правил, зберігання, транспортування, знищення продукції здійснювати у відповідності з вимогами Інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Гумовотехнічні вироби – рукави, згідно додатку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

маркування обов'язкове, використання згідно з Інструкцією виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 березня 2010 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@panu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2308 від 31.03.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 1 квітня 2008р.

№ 05.03.02-03/18788

Перелік продукції, що виробляється "SEMPERIT"

Марка
Рукави для абразивних матеріалів
SM1; SM2; SM3; SM 40; SM 20; SM 200; SM 150; SMK; SMB; SM 85; SOSH; SOSP; SMSP; SILO; SFT; SBD; SBS; SBSD; SES 55(ES55); SES 40 (ES40); SKM; SMG; SIGMA FS 3320; FS 3330; FS 3340; SIGMA FS 3310; SIGMA FS 3340; SIGMA FS 3550;
Рукави для нафтопродуктів
TM 1; TML; TM 2; TM 3; TME /SF 3000; TMH; TMSE; TMR 4; TEF; TSF; TAPS; TAPC; TAPE; TAPF; TEU; TEU /1360; TOF 319; TU 10; TU 10 E-LINE; TU 20 E-LINE; TU 20; TU 25; TU25 G; TU 40; OS 2; OS 3; OS 4; TDE; TTR; TTS; TB 324; BGO; TTS; TOF 587; TOF 588; TOF 394; TOF 320;
Рукави для транспортний засобів
FBD; FBE; FBS; FBH; FBU; FKD-R; FKD-S; FKS-R; FKS-S; FKL; FKO; FKN; FKE; FUB; FUB 386; FUHT; FMO 10 bar; TMO 10 bar; TMO 15 bar; FMO 15 bar; FMS; TMS; FPB; FAL; FHKS(PHKS); FHKL(ARC 608); FSY; FKE; TME /SF3000
Рукави для пару та гарячої води
DS 1; DS2 /DSE; DS 3; DH-1; DH 3; DHG; DHH; DHE; DKS; DSL;
Рукави для хімічних продуктів
UPE-L; UPE-P; UPEL-P; UPEL-MOBIL; EPDM; EPDO; NBR 2; NBRO; CHR; XLPE (CX 410); XLPO (CX 110); FEP; MP-EPDM; LM 1-EPDM; LM 1 S-EPDM; LMU; LMUS; LMB; LMBS; LM 2; LME; LME Mikylene; LM 4; LM 4S/SF 1500; LM 3; LMD; LMH; LOSE; LOSE-G; LMSP; LMSP-G; LMF; LMW; LMW-AQUALINE; FLEXICHEM; FEP;
Рукави для промислової води
IK 20; IK 25; IKDT; IFSD (AQ 410); ISDL; IAL; IWR; ISC; IW 6; ISF 5; ISF 10; IWF; IWSS; IWFS; INP; INP 14810; ISK; ILD-H 20; ILD/O2; IWH;
Рукави для повітря
PLO; PL 1; PL 1S(PL 3); PL 2/DIN; PLE/PL 15; PLD; PLB; PLG; MP-EPDM; PBS; P 16; P 40; P 100; LOBA SD;
Зварочні рукави та рукави для газів
GAC; GOX; GIB; TWIN; TWIN OX-PB; GMP; GSS; GWPB; GPBD; GPB; GSS; GAC WELDFLEX; GOX WELDFLEX;
Рукави загального застосування
RW 501; FR 505;
Гідравлічні рукави високого тиску
SAE 100 R1 AT; SAE 100 R2 AT; SAE 1 AT; SAE 2 AT; DIN EN AGROFLEX; SAE 100 R 16; SAE 100 R 17; SAE R 12; SAE R 13; SAE R 15; SAE R 16; SAE R 17; DIN EN 853 1 ST; DIN EN 853 1 SN; DIN EN 853 2 ST; DIN EN 853 2 SN; DIN EN 857 1 SC; DIN EN 857 2 SC; SEMPERPAC 1-SN-K; SEMPERPAC 2-SN-K; SUPERPAC SPC-2; SUPERPAC SPC-3; DIN EN 856 4SP; DIN EN 856 4 SH; DIN EN 856 /SAE 100 R 12; DIN EN 856 /SAE 100 R 13; DIN EN 856 /SAE 100 R 15; DIN EN 853 2 ST-FLH; DIN EN 853 2 SN-K-FLH; DIN EN 856 4 SP-FLH; DIN EN 856 4 SH-FLH; SEMPERJET 1; SEMPERJET 2; SEMPERJET 1 ST; SEMPERIT 1 SN-K; SEMPERIT 2 SN-K; SEMPERIT SPC 2; SEMPERIT SPC 3; R 12 BLACK; R 12 GREY; R 13 BLACK; R 13 BROWN; SAE R 15; SAE R 16; 2 SC FLH; 2 SN-K FLH; 2 ST FLH; 4 SP FLH; 4 SH FLH; 1 ST; 1 SN; Semperjet "150" 1,2; "150" 1; "150" 2; SEMPERJET 1 SN; SEMPERJET 2 SN; SEMPERJET Longlife; "315"; 2 SC MSHA; 2 SN MSHA; 2 ST MSHA; 2 SN FLH; 4 SP MSHA; 4 SH MSHA;

Інститут медицини праці АМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044)

284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії:

(044) 284-6309, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №2308 від 31 березня 2008 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.

ВИТЯГ



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
(Держгірпромнагляд України)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВО – ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ”



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника ДП „КЕТЦ”

Г. Басакін

16 ” червня 2010 рік

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

№ 80.2 – 02 – 17 – 343.10

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів та обстеження виробництва встановлено, що обладнання підвищеної небезпеки, виробництва фірми «**COPRIM Srl**» (Італія), відповідає вимогам нормативно - правових актів з охорони праці і промислової безпеки, діючих в Україні.

Юридична адреса суб'єкта господарювання:

Фірма «**COPRIM Srl**» (Італія)

Via Retrone. 32, 36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy

КЕТЦ

Перелік обладнання, яке за результатами експертизи відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України:

- обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом (ЗВГ), споруди на них та газокористувальне обладнання (п.13 дод.2. Порядку:

- обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини (зріджений вуглеводневий газ – ЗВГ, природний газ 4 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76) (п. 27 д. 2 Порядку), а саме:

-Заправний моноблок з системами трубопроводів, заправними колонками, насосними агрегатами та насосними установками.

-Міні блок для заправлення автомобілів.

-Газові заправні колонки .

-Випарники електричні прямої та зворотної подачі ЗВГ.

-Випарники рідинні прямої подачі ЗВГ, рідинні випарники з паровим обмінником

-Регулятори тиску типу ALFA, FL, FLT, стабілізатори тиску, запобіжні запірні клапани (ПЗК), запобіжні скидні клапани (ПСК).

- Регуляторні групи(ЗВГ): середнього тиску, комбіновані середнього та низького тиску, регуляторні групи з вузлом обліку ЗВГ.

-Регуляторні групи (метан).

-Насоси та комплектні насосні агрегати.

-Компресори та комплектні компресорні агрегати з роторним компресором та поршневым компресором типу CORKEN 491.

-Рукави гумові напірні до 2,5 МПа в комплекті зі з'єднувальними елементами, металорукава, наповнювальні струбцини, шарнірні з'єднання, установки - гнучкі металорукави для ЗВГ і рідких газів; шлангові барабани.

-Швидкісні клапани, зворотні клапани, клапан обмеження газоподібної фази ЗВГ.

-Заправні клапани, вентилі відбору газоподібної фази ЗВГ, заправні пістолети, муфти, запобіжні клапани, перепускні (диференціальні) клапани, компенсатори фланцеві та муфтові, запобіжні розривні муфти безпеки - з'єднувальні муфти .

-Ємностна та трубопровідна арматура: запобіжні клапани, запірні клапани; клапани кульові, затвори поворотні.

-Фільтри та брудодовловлювачі.

-З'єднувальні елементи: компенсатори, зварні та глухі фланці.

-Показчики рівня ЗВГ в резервуарах .

-Термоденсиметри.

-Електронні лічильники.

-Електромагнітні клапани вибухонебезпечному виконанні.

-Установки для наповнення газових балонів в блочному, рядному, карусельному, та їх комплектуючі.

-Резервуари конденсату ЗВГ (відсікачі рідкої фази ЗВГ) Д = 25-50;

- Групи розподілення газової фази(промислові, побутові);

відповідає вимогам нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що чинні на території України.

Експертизу виконав:

експерт технічний з промислової безпеки

об'єктів газової промисловості,

з тиском природного газу не більше 1,2 МПа

і зрідженого газу не більше 1,6МПа

посвідчення № 315-08-7 від 28.10.2008

експерт технічний з промислової безпеки

посвідчення № 4-09-9 від 17.01.2009

об'єктів котлонагляду посвідчення



Державне підприємство „Київський експертно-технічний центр
Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці ”
04073, м. Київ, вул. Ливарська, 1а, тел/факс (044) 468-20-27,
www.ketc.kiev.ua, e-mail: ketc@i.kiev.ua