

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОPRIM В УКРАИНЕ  
ООО «ТЕСТРАЙТ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

# СОPRIM

## ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЁЖНО

## ОПРЕДЕЛЯЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С ООО «ТЕСТРАЙТ»

Настоящее итальянское качество  
по разумной цене



### АДРЕС

Украина, Киев, проспект Науки, 55А



### ТЕЛЕФОН

+38 (067) 607 21 30, +38 (044) 362 97 70



### ПОЧТА

testrite@ukr.net

Цены на оборудование COPRIM в 2,5 раза ниже, чем на оборудование FIORENTINI и TARTARINI

Низкая стоимость ЗИП и возможность заказа любой его позиции отдельно

Сроки изготовления составляют 3-4 недели

Большой склад  
Индивидуальная складская программа

# COPRIM ITALY





## СОДЕРЖАНИЕ

▷ ЗАВОД COPRIM S. R. L.	4	▷ Почему COPRIM	4
▷ СУГ	5	▷ Партнёрство	5
▷ Природный газ	6	▷ Дистрибьютор	6
▷ Преимущества	7	▷ Контакты	7

## ЗАВОД COPRIM S. R. L.



**П**редприятие основано в 1980 году. Направление деятельности предприятия: работа на рынке оборудования для СУГ (LPG) и газораспределения. С 1997 года предприятие благодаря приобретенному опыту начинает производить свои компоненты, оборудование и установка для СУГ и природного газа (NG).

С середины 2016 года завод «COPRIM s.r.l.» начал поставки в РФ комбинированных регуляторов давления и предохранительных сбросных клапанов для природного газа. Для удобства различия по выходному давлению регуляторы имеют разный цвет верхней части регулятора или корпуса.

В середине 2016 года продукция завода «COPRIM s.r.l.» сертифицирована на соответствие TP TC на территории ЕАЭС.

В 2018 года продукция завода «COPRIM s.r.l.» сертифицирована в системе ГАЗСЕРПТ.

С начала 2018 года предприятие широко реализует продукцию своего производства на территории стран ЕАЭС через своего дистрибьютора и дилеров.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУГ | LPG

**З**авод «COPRIM s.r.l.» выпускает следующую продукцию для нефтегазовой отрасли:

- ▷LPG испарители (электрические; водяные);
- ▷LPG установки редуцирования;
- ▷LPG ёмкости хранения;
- ▷LPG оборудование (компрессорные установки; дополнительное оборудование);
- ▷Регуляторы и стабилизаторы давления газа для LPG;
- ▷Запорная арматура (дископоворотные затворы с приливами под болты);
- ▷Взрывозащищённое оборудование.

Всё оборудование проходит строгий производственный контроль. Оборудование сертифицировано в соответствии с последними международными стандартами качества. Каждая единица продукции преднастраивается на заводе-изготовителе в соответствии с условиями и требованиями заказчика.

Предприятие «COPRIM s.r.l.» открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными лицами посредством своей дистрибьюторской сети по всему миру.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА | NG



### **З**авод «COPRIM s.r.l.» выпускает следующую продукцию для нефтегазовой отрасли:

- ▷ Регуляторы давления газа комбинированные, с расходами газа до 30 нм<sup>3</sup>/ч (домовая версия);
- ▷ Регуляторы давления газа комбинированные, с расходом газа до 1 000 нм<sup>3</sup>/ч (коммерческая версия);
- ▷ Регуляторы давления газа комбинированные, с расходом газа до 45 000 нм<sup>3</sup>/ч (промышленная версия);
- ▷ Предохранительные сбросные клапаны;
- ▷ Предохранительные запорные клапаны.

Всё оборудование проходит строгий производственный контроль. Оборудование сертифицировано в соответствии с последними международными стандартами качества. Каждая единица продукции преднастраивается на заводе-изготовителе в соответствии с условиями и требованиями заказчика.



Предприятие «COPRIM s.r.l.» открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными лицами посредством своей дистрибьюторской сети по всему миру.

## НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

▷ Оборудование «COPRIM s.r.l.» себя зарекомендовало, как надёжное, безопасное и не требующее постоянного обслуживания со стороны эксплуатирующего персонала.

▷ Ресурс оборудования производства «COPRIM s.r.l.» до первого капитального ремонта составляет **7 лет**.

▷ Проведение технического обслуживания регуляторов давления газа производится без необходимости снятия их с линии редуцирования.

▷ Срок службы до списания составляет **40 лет**. Оборудование производства «COPRIM s.r.l.» изготавливается только из высококачественных материалов и компонентов.

▷ Оборудование производства «COPRIM s.r.l.» имеет широкий модельный ряд регуляторов давления газа для LPG и природного газа. Регуляторы давления газа **DN25÷DN150** позволяют обеспечить производительность линии редуцирования до **45 000 м<sup>3</sup>/ч (63 900 кг/ч)**.

▷ Компактные исполнения регуляторов давления газа, предохранительных сбросных клапанов позволяют экономить место в составе газорегуляторных установок блочно-модульных котельных и любых ПРГ (пунктов редуцирования газа).

▷ Встроенные в регуляторы давления газа предохранительные запорные клапаны значительно сокращают строительную длину и позволяют более свободно размещать оборудование и экономить пространство.

▷ Сбалансированная конструкция клапана регулятора давления газа позволяет применять данное оборудование с автоматизированным газопотребляющим оборудованием без аварийных ситуаций (остановка).

▷ Все регуляторы давления могут быть по запросу оснащены датчиками положения встроенного запорного клапана и шумоглушителями для активного снижения уровня шума.

▷ Всё оборудование допущено к применению в странах ЕАЭС и соответствует требованиям действующих ТР ТС



## ПОЧЕМУ COPRIM ИНТЕРЕСЕН?



- ▷ Гибкая ценовая политика и специальные условия для Вас.
- ▷ Отличные сроки поставки (максимально до 4—6 недель и наличие на складе ходовых позиций).
- ▷ Простой модельный ряд продукции, которую легко подбирать и даже самостоятельно (по таблицам пропускной способности).
- ▷ По умолчанию корпус изготавливается из чугуна марки GS400 (по запросу из стали LSB 352).
- ▷ Технические характеристики, соответствующие современным требованиям (АС, SG, срок службы, межсервисный интервал).
- ▷ Низкая стоимость запасных частей, которые поставляются поэлементно и комплектно

- ▷ Надёжные и доступные к применению домовые регуляторы давления газа серии «D».
- ▷ Стоимость оборудования в 2,5 раза ниже, чем у других итальянских конкурентов (FIORENTINI и TARTARINI) Оборудование ТМ «COPRIM» способно составить по стоимости конкуренцию в бюджетном сегменте и даже стабилизаторам MADAS.
- ▷ Дистрибьютор оказывает высокую техническую поддержку и проводит обучение заказчика.
- ▷ Сервис и гарантийный ремонт проводится силами дистрибьютора
- ▷ Программа защиты проектов.

## ПАРТНЁРСТВО



**О**борудование производства завода «COPRIM s.r.l.» широко применяется в технических решениях для СУГ (LPG) и природного газа(NG).

Компоненты могут поставляться как в составе инженерных решений завода «COPRIM s.r.l.», так и россыпью для всех заинтересованных организаций, которые желают получить высококачественные изделия по разумной цене

Конечные потребители продукции завода «COPRIM s.r.l.» по всему миру отмечают её надёжность и безопасность на объектах газораспределения и транспортировки газа. Предприятие «COPRIM s.r.l.» открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными лицами посредством своей дистрибьюторской сети по всему миру.

**Вы желаете стать партнёром? Мы будем рады сотрудничеству с Вами. Обращайтесь!**

**<https://testrite.com.ua>**

**+38 (067) 607 21 30**

## ДИСТРИБЬЮТОР



Предприятие ООО «ТЕРМОГАЗ» с 2018 года является дистрибьютором газового оборудования COPRIM на территории ЕАЭС (Россия, Республика Беларусь, Казахстан). ООО «ТЕРМОГАЗ» зарекомендовало себя надежным Партнером с безупречной репутацией. Все специалисты предприятия прошли обучение на заводах-изготовителях и обладают необходимыми навыками подбора, проектирования, монтажа и обслуживания оборудования. Важной частью деятельности предприятия ООО «ТЕРМОГАЗ» является разработка индивидуальных технических решений с применением оборудования COPRIM, отвечающих запросам заказчика. Специалисты центрального офиса и представительств готовят технико-коммерческие предложения (ТКП), которые содержат

исчерпывающую информацию как технического характера, так и коммерческого содержания. Дополнительно подготавливается информация о целесообразности использования различных видов принадлежностей (аксессуаров) и эффективного их использования с учётом реальных рабочих условий заказчика.

В рамках разработки ТКП производятся расчёты параметров системы и выбор оборудования с учётом адаптации к условиям заказчика, разрабатываются и предлагаются технические решения. Оперативность работы с клиентами - высокая скорость обработки запросов обеспечивается компетентностью специалистов предприятия и применением современных ИТ-решений: CRM SAP Business One и ELMA (электронный документооборот).

## ПОСТАВКА



Вся продукция завода «COPRIM s.r.l.» производится с учетом пожеланий потребителя. Поддержание необходимого складского запаса у дистрибьютора сокращает срок поставки искомого оборудования до 1 дня.

Ваша заявка будет оперативно обработана в кратчайшие сроки.


## ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ



В рамках работы с клиентом дистрибьютор предоставляет образцы продукции для их дальнейшей опытно-промышленной эксплуатации на действующем объекте заказчика.

## ОБУЧЕНИЕ

Квалифицированные сотрудники предприятия-дистрибьютора проводят БЕСПЛАТНОЕ обучение по всем типам регуляторов давления газа, предохранительных запорных клапанов, предохранительных сбросных клапанов



## СЕРВИС

Завод «COPRIM s.r.l.» и предприятие-дистрибьютор уделяют особое внимание сервису. Цель — обеспечить качество сервиса оборудования «COPRIM» в течение всего срока эксплуатации и в любой точке ЕАЭС.



Работы проводятся сертифицированным штатом квалифицированных специалистов, имеющих необходимые удостоверения, что позволяет оперативно включаться в работу с эксплуатационным персоналом сразу после прибытия на объект.

- ▷ Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию.
- ▷ Обучение эксплуатационного персонала заказчика обслуживанию оборудования «COPRIM».
- ▷ Диагностика оборудования. гарантийное и послегарантийное обслуживание.
- ▷ Региональное присутствие в представительствах и дилерских центрах.
- ▷ Поставка запасных частей со склада предприятия-партнёра и со склада завода-изготовителя.



# COPRIM

## ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Таблица оперативного подбора регуляторов давления **COPRIM** для NG и LPG

Модель и версия регуляторов Параметры	ALFA											
	D			10	20	30	40	50	60	80	100	150
	6	10	25									
				BP (низкое давление)								
				MP (среднее давление)								
				AP (высокое давление)								
				AP TR			-					
P <sub>1 max</sub> , bar входное давление	6			6								
				6			12					
				12-18								
P <sub>2</sub> , bar полный диапазон выходного давления**	0.018÷0.044			0.016÷0.110			0.016÷0.120			0.016÷0.350		
				0.095÷0.450			0.110÷0.320			0.180÷1.1		
				0.290÷2.1			0.3÷40			0.65÷4.1		
				1.5÷4.0			-					
Q <sub>max</sub> , м <sup>3</sup> /ч* NG(CH <sub>4</sub> )	10	12	27	209	329	360	760	1187	1984	3528	7351	16540
				291	610	654	882	1378	3053	5428	11309	24948
				559	614	1243	2861	3498	7634	13357	22478	44928
				559	614	1467	-					
Q <sub>max</sub> , кг/час* LPG (СУГ)	14	18.5	37	297	467	511	1079	1685	2817	5086	10438	23468
				413	866	928	1252	1956	4335	7707	16058	35426
				793	871	1765	4062	4967	10840	18966	31918	63797
				793	871	1765	-					
Размер и тип присоединения	1"x1"			1"x1"	1"x1"1/2	DN25x DN40	DN40x DN40	DN50x DN50	DN50x DN50	DN80x DN80	DN100x DN100	DN150x DN150

\* Указана производительность при P<sub>1 max</sub>

\*\* Полный диапазон достигается набором сменных пружин

ПРЕЗЕНТАЦИЯ | 02.2019

<https://testrite.com.ua/>

**ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО**