



COPRIM

Оборудование для сжиженных, углеводородных газов (пропан - бутан), природного газа, аммиака



Автономное газоснабжение - безопасность вашего бизнеса и комфорт в вашем доме!

coprimgas.it

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Емкости для
СУГ



Испарители
СУГ



Электромагнитные
клапаны




Регуляторные
группы

ООО «ТЕСТРАЙТ» - официальный
представитель тм "COPRIM"
оборудования с авторизованным
сервисным центром
в странах СНГ и Балтии

03028, Украина, г. Киев,
ул. Циолковского 10

UA +38 044 362 9770
UA +38 067 607 2108
RU +7 926 143 39 03
testrite@ukr.net



www.testrite.com.ua



www.massomer.com



www.plotnomer.com.ua



www.coprim.com.ua



TESTRITE

COPRIM

testrite.com.ua

Испарители для сжиженного углеводородного газа

Испаритель для сжиженного углеводородного газа предназначен для преобразования жидкой фазы СУГ в паровую фазу.

Испарители обеспечивают повышенную производительность системы автономного газоснабжения, стабильность состава и неизменную теплотворную способность сгорания испаренных паров пропан-бутановой смеси, поступающих на газопотребляющее оборудование.

Испарение жидкой фазы пропан - бутана происходит за счет работы трубчатых электронагревателей (ТЭНов), встроенных в жидкостный теплообменник испарителя или за счет подачи теплоносителя из вне.

Типы испарителей: электрические, жидкостные, с паровым теплообменником.



Электрические

КОД заказа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ испарителя СУГ (КГ/ЧАС)	Электрическая мощность (КВТ)
1.01.64	50	8
1.01.66	100	16
1.01.68	150	24
1.01.70	200	32
1.01.72	300	48
1.01.75	400	65
1.01.80	500	80

Жидкостные

КОД заказа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ испарителя СУГ (КГ/ЧАС)
1.03.70	100
1.03.75	200
1.03.80	300
1.03.85	500
1.03.90	750
1.03.91	1000


Регуляторная группа

Регуляторные группы, ассортиментной линейки тм "COPRIM" является симбиозом надежности долговечности и доступной цены.

Комплексная регуляторная группа, как отдельный технологический узел регазификации и редуцирования, обеспечивает повышенную точность регулировки/передачи в распределительную сеть газов стабильного потока с неизменным выходным давлением, вне зависимости от изменения давления на входе в регуляторную группу, первой ступени, а также режима работы потребителя.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

1. Запорная регулирующая арматура (шаровые, манометрические, игольчатые, бабблеры краны)
2. Фильтры тонкой очистки (картриджные, сетчатые)
3. Регуляторы давления ALFA высокого, среднего и низкого давления, пружинного, пилотируемого, мониторингового типа
4. КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика: манометры высокого и среднего давления, термометры, уровнемеры
5. ПЗК - предохранительно запорные клапаны
6. ПСК - предохранительно сбросные клапаны (гидростатические, мембранные)
7. Узлы учета (турбинные, мембранные, ультразвуковые)
8. Стабилизаторы давления
9. Корректор объема с удаленным доступом
10. Отсекатели жидкой фазы



Регуляторы давления газа

		Давление		NG		LPG	
		P1=	P2=	Q=m³		Q=kg/h	
Alfa10	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 110 mBar	23	209	33	297
	MP	0,5 ... 5 Bar	95 ... 450 mBar	47	290	67	412
	AP	max 18 Bar	0,29...2,1 Bar	89	673	126	956
Alfa20	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 110 mBar	33	329	47	467
	MP	0,5 ... 5 Bar	95 ... 450 mBar	65	610	92	866
	AP	max 18 Bar	0,29...2,1 Bar	97	1067	138	1515
Alfa 30-31-35	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 110 mBar	37	360	53	511
	MP	0,5 ... 5 Bar	95 ... 450 mBar	70	654	99	929
	AP	max 18 Bar	0,29...2,1 Bar	233	1467	331	2083
Alfa40	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 120 mBar	93	760	132	1079
	MP	0,5 ... 5 Bar	110 ... 320 mBar	108	882	153	1252
	AP	max 18 Bar	0,31...4 Bar	348	2861	494	4063
Alfa50	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 120 mBar	146	1187	207	1686
	MP	0,5 ... 5 Bar	110 ... 320 mBar	168	1378	239	1957
	AP	max 18 Bar	0,31...4 Bar	543	3498	771	4967
Alfa60	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 320 mBar	331	1985	470	2819
	MP	0,5 ... 5 Bar	0,2...1 Bar	477	3053	677	4335
	AP	max 18 Bar	0,8...4 Bar	1539	7634	2185	10840
Alfa80	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 320 mBar	503	3528	714	5010
	MP	0,5 ... 5 Bar	0,2...1 Bar	726	5428	1031	7708
	AP	max 18 Bar	0,8...4 Bar	2338	13357	3320	18967
Alfa100	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 320 mBar	927	7351	1316	10438
	MP	0,5 ... 5 Bar	0,2...1 Bar	1337	11309	1899	16059
	AP	max 18 Bar	0,8...4 Bar	4307	22478	6116	31919
Alfa150	BP	0,5 ... 5 Bar	16 ... 320 mBar	3261	16540	4631	23487
	MP	0,5 ... 5 Bar	0,2...1 Bar	2673	24948	3796	35426
	AP	max 18 Bar	0,8...4 Bar	8609	44928	12225	63798
Alfa60 Pilot 2"	BP	Пилотируемый		381	1984	541	2817
	MP			549	3053	780	4335
	AP			1796	7634	2550	10840
Alfa60 Pilot 3"	BP	Пилотируемый		579	4704	822	6680
	MP			835	6449	1186	9158
	AP			2689	16805	3818	23863
Alfa60 Pilot 4"	BP	Пилотируемый		1066	7351	1514	10438
	MP			1538	11309	2184	16059
	AP			4953	25850	7033	36707
Alfa60 Pilot 6"	BP	Пилотируемый		2132	16540	3027	23487
	MP			3075	25446	4367	36133
	AP			9900	51667	14058	73367
Alfa60 Pilot 8"	BP	Пилотируемый		4239	23648	6019	33580
	MP			6128	50126	8702	71179
	AP			19356	101205	27486	143711
Alfa60 Pilot 10"	BP	Пилотируемый		8653	50468	12287	71665
	MP			12769	101521	18132	144160
	AP			40760	203546	57879	289035
Alflux	DN50	0,5 ... 85 Bar	0,7 ... 25 Bar	4251	36403	6036	51692
	DN80			10857	81089	15417	115146
	DN100			15325	122154	21762	173459