



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(Держгірпромнагляд України)

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА М. КИЄВІ

ДОЗВІЛ
№2011.13.32

Дозволяється ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕСТ РАЙТ УКРАЇНА», 02218, м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 6/73, код платника
податків згідно ЄДРПОУ: 37117163, код виду діяльності згідно КВЕД: 46.90,

(повне найменування юридичної особи, місце державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); у разі потреби – відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки)

застосовувати:

* устаткування, пов'язане з використанням, зберіганням, транспортуванням небезпечних або шкідливих речовин, а саме:

- випарники та комплектні випарні установки СВГ газові рідинні, газополум'яні, електричні, водяні, з паровим теплообмінником, з щитами управління (ЩУ/електричною панеллю управління/) в ЕЕх виконанні, контрольно-розподільними пунктами (КРП), на базі випарників типів Coprim, TAG та Boldrin FBCE/FBCE/FBC/FOA/FOE, Tight, SDI XP, Diet Fired, Zimmer, Topexx, в т.ч. шафові з металевими вентилюємишами шафами з опорною рамою для монтажу газового обладнання, їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;
- комплектні змішувальні установки «Propane-air Mixer» типів DEM, XPM, QM, VJ, AB, AP з дозаторами із виробництва синтетичного натурального газу – SNG, одоризатори газу;
- редуктори та регулятори тиску, клапани блокування, регуляторні та вимірювальні групи СВГ та СПГ з ЗЗК та ЗСК, в т.ч. в шаровому виконанні, з вузлами обліку, групи розділення парової фази (ПФ) промислові та побутові, шафи збірні для регуляторних груп, пристрої для електропідігріву регуляторів в ЕЕх виконанні, їх запасні частини, елементи та комплектуючі;
- насосне та компресорне комплектне обладнання високого тиску (насоси, комплектні насосні агрегати та насосно-облікові установки на базі насосів центр обіжних вихрих та шибєрних лопатєвих типів TBA/TBH-202...656, BTA/TPA-201...318, LPG-50...150, AR-2, RT-150, D, FD, FT, T, W, Z, PZ, PX, LG, TLGL, SEN-1201...6108, UEA, компресори та комплектні компресорні агрегати для СВГ, NH3, в т.ч. мобільні компресорні агрегати на базі компресорів типів 91,151,191,291,391,491,591,691,791,891, LB161...163, LB361...363, LB601, LB602, HG601...604, LB942, T32/T48/T60-A668/DT, A668-T-D, T80/T100/T108-A932, компресорні агрегати повітряні для пневматичних випробувань, з гідроприводами (гідронасосами) Danfoss та M+S Hydraulic AD типів OMR/MR-50...100 та електродвигунами у вибухозахищеному виконанні типів IMJ, Sg, W-EF, 4BP, АИМ/АИММ 63...250, з ЩУ (електричною панеллю управління) в ЕЕх виконанні, сепаратори ПФ та РФ СВГ), охолоджувачі-кулєри Blackmer типу Hydrive-2010...2020 Hydraulic Cooler, в т.ч. їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;
- арматура смнісна та трубопровідна запірно-регулююча та запобіжна для СПГ, СВГ, NH3 та технічних газів (в т.ч. фланцеві та міжфланцеві, муфтові та приварні, з переходом сталь-

поліетилен, повно- та неповно прохідні крани кулькові та ігольчасті, типів Coprim, BDKV, BKV, BKV-EU, BBTKV-FS, BRKV, LS-2, ZC-4, МПА, АКГ, вентилі запірні, вентилі кутові та балонні типу ВБ-2, клапани швидкоісні типів Coprim, AC-ZNW, PL та зворотні типу Coprim, 275-XWM, PL, BCV-D, RK86/RK86A, клапани комбіновані, клапани запірні дренажні зливні та зворотні заправні Євро-зливні з кульковим краном, клапани відкривання Євро-зливного зворотного клапану, затвори «Батерфляй» типів Coprim, BKLv, крани і клапани триходові чотирьохходові та перемикаючі типів Coprim, BKV-3V, BKV-CEK, термозапірні пристрої, клапани «DuoPort» та «MultiPort», комплексні мультиклапани, клапани запобіжні швидкозмінні та з клапаном, що відтинає, клапани запобіжні гідростатичні, клапани гідростатичні скиду парової фази типу F-138, диференційні клапани байпасні перепускні з фіксованою та регулюючою настройкою типів BV-0,75...2,0, PT-210, B-166, B-177, ZV-200, ZV-400, PT-610, PT-610F, ZPG-25, клапани донні з ручними механічними, пневматичними та гідравлічними приводами типів DA, SA, електромагнітні клапани типів L65.Ex...L68.Ex, EU-251, електроприводи типів T-REA-80...1200, SA(R)ExC, SA(R)Ex, SGExC, SAEx, QB, гідро- та пневмоприводи типів BT/BTS-20...4000 для арматури, виконавчі ручні механізми з подовженим штоком для арматури, фільтри та брудозуловлювачі проточні, Y-образні та комплексні типів Coprim, FWpk, FWkk, ФЦ46с3фт, BPT, FSG, KSV, фільтроелементи поліпропиленові ФЭП та фільтруючі металеві і поліестрові фетрові картриджі грубої та тонкої очистки, тимчасові фланцеві фільтри-вставки конічні сітчасті для СПГ, СВГ та NH₃, муфти безпеки запобіжні розломні та розривні типів Coprim, Elaflex, OPW, OC-123, OAS-400, A2141, SFT-100, APC, експрес-з'єднувальні муфти, іскровідводи, комплекти фланців ізолюючих для трубопроводів, ізоляційні пари, ізоляційні втулки, ключи та експектрактори для безпечної технологічної заміни запобіжних клапанів резервуарів, з'єднувальні трубопровідні елементи – муфти, відводи, переходи, трійники, фланці, бленди фланцеві, заглушки сталеві під приварку, штуцери, згони різьбові, з'єднувальні елементи, кріпильні елементи, прокладочні матеріали та ущільнюючі елементи);

- засоби вимірювання (вимірювальне обладнання, засоби та системи контролю і автоматизації, системи загазованості, у т.ч. ЗВТ та прилади КВПіА);

рівнеміри рідинні поплавкові показуючі механічні з магнітним зв'язком типу «Rochester» (Junior, Senior) «Magnetel», в т.ч. вібростійкі гліцеринонаповнені, для надземних, підземних та транспортних резервуарів СВГ та NH₃;

процентовки рівня рідини типу «Rotogauge» для АЦСГ СВГ та NH₃;

-дистанційний індикатор рівня середовища «IAF-70» IP-65 в ЕЕх виконанні із «S-зондом» IP-68 в ЕЕх виконанні для монтажу замість шкали на рівнеміри рідинні поплавкові показуючі механічні з магнітним зв'язком типу «Rochester» та «Magnetel», для вимірювання рівня рідини в надземних та підземних резервуарах СВГ та пального, з дистанційним кабельним (до 180 м) чи дистанційним під'єднанням через GPS-MMS модем IP-66 в ЕЕх виконанні, типів Smartbox та RCT, в т.ч. їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;

-рівнеміри магнітостікційні електронні, вимірювальні системи рівня рідини, та датчики-реле рівня середовища в ЕЕх виконанні з цифровими індикаторами рівня середовища для дистанційного вимірювання рівня рідини в надземних та підземних резервуарах СВГ та пального, в т.ч. їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;

-електронні системи телеметрії дистанційного вимірювання рівня рідини в надземних та підземних резервуарах СВГ та пального, з цифровими індикаторами рівня середовища, з дистанційним кабельним (до 160 м) чи дистанційним під'єднанням через GPS-MMS модем IP-66 в ЕЕх виконанні, з ЦУ в ЕЕх виконанні, в т.ч. їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;

-датчики контролю максимального тиску резервуарів в ЕЕх виконанні;

-фланцеві та муфтові віконця контрольні смотрові типів Coprim, RegO, BAG, вказівники напрямку потоку РФ СВГ та NH₃;

-лічильники СПГ, СВГ та пального (в т.ч. лічильники побутові та промислові з монтажним комплектом для СПГ, вказівник дистанційний лічильників газових для СПГ з рідкокристалічним дисплеєм, лічильники СВГ та пального з механічними та електронними лічильними пристроями для АЦСГ та АЦ (об'ємні витратоміри) типів Coprim, LPM-101...200, Neptune, MA/SMA-4...50 та MA/SM-4...50, газопроводів та паливопроводів (проточні турбінні, роторні та мембранні

електронні лічильники), систем автономного та резервного газопостачання – САГП, масові витратоміри еталонні лічильники вимірювачі СВГ та пального для тарифування ГРК та ПРК, лічильно-вимірювальні системи для СВГ та СПГ, лічильники-витратоміри об'ємні для стаціонарних насосно-перекачувальних установок СВГ та пального), в т.ч. в т.ч. їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;

-одно- чи двухрукавні газороздавальні колонки (ГРК), багаторукавні паливороздавальні колонки (ПРК) сумісні багато рукавні (ГРК+ГРК) паливороздавальні колонки з газороздавальним одно- чи двухрукавним СВГ-модулем, типів РМ-6100Е, ES-M200.../LPG ES-11...14, ES-Torino-2...4...12/14, ES-MT-74, стойки виловні (навантажувачі-наповнювачі)заправні моноблочні паливо- та газороздавальні некомерційного обліку з роторним електронним лічильником, струбиною заправною (типів Coprim, Brevetti Nettuno, Migas, Elaflex, OPW, LPGGroup, LPGPro марок Pro-300, LPG100, LPG200, T-3, NT-3, Hefa, запобіжною розривною муфтою та штуцерованим рукавом високого тиску гумовотканевим, вибухозахищеною кнопкою в ЕЕх виконанні, в т.ч. їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;

-термоденсиметри (густиноміри) для СВГ повнокомплектні, ареометри для вимірювання густини СВГ, запасні частини та комплектуючі термоденсиметрів (густиномірів);

-манометри, вакуумметри, мановакуумметри (загальнопромислові та еталонні), в т.ч. вібростійкі гліцеринаповнені, манометри U-образні, дифманометри, термоманометри, термометри технічні рідинні, термометри біметалічні, в т.ч. з електроконтактними групами загальнопромислового та ЕЕх виконання, електроконтактні манометри надмірного тиску у вибухозахищеному ЕЕх виконанні, термографи ручні, термокоректори та записуючі термопристрої, їх запасні частини, елементи та комплектуючі, перехідники до манометрів та оправи металеві до термометрів технічних та біметалічних;

-газосигналізатори стаціонарні з блоками курування в загальнопромисловому та ЕЕх виконанні з датчиками загазованості вибухозахищеним в ЕЕх виконанні, газоаналізатори (течошукачі) переносні з датчиками загазованості вибухозахищеними в ЕЕх виконанні;

-прилади КВПіА-електрокомплектуючі у вибухозахищеному ЕЕх виконанні та загальнопромисловому виконанні IP55-Р65;

-клемні панелі та кабельні вводи (сальники) з подвійним ущільненням в вибухозахищеному ЕЕх виконанні для електродвигунів, електромагнітних клапанів, ЩУ та електричних панелей управління; реле тиску та внутрішніх циклів;

-посудини, що працюють під тиском:

-резервуари надземні та підземні для приймання, зберігання та видачі СВГ та NH₃ (для стаціонарних заправників газу – СЗГ для АГЗС та АГЗП, резервуарних установок – РУ, систем автономного та резервного газопостачання – САГП, ГНС та ГНП), з епоксидно-полімерним захисним антикорозійним покриттям Концерну «Akzo Nobel»/«International Paint», «Teknos Oy», «Juton», «Sika/Du Pont», та пасивним протекторним магнієвим та активним анодно-катодним захистом підземних резервуарів та підземних газопроводів;

-резервуари транспортні автомобільні та автомобільні цистерни скрапленого газу (АЦСГ) на автомобільному шасі, в тому числі АЦСГ транспортних та заправних виконань, типів АЦТ та АЦЗ, АПЦТ та АПЦЗ, ПЦТ та ПЦЗ, НПЦТ та НПЦЗ, з епоксидно-полімерним захисним антикорозійним покриттям Концерну «Akzo Nobel»/«International Paint», «Teknos Oy», «Juton», «Sika/Du Pont», та заземленням активним пересувним з щитом керування, з заземленням пасивним пересувним барабанного типу з кабелем заземлення для АЦ та АЦСГ типу Coprim;

-сепаратори ПФ та РФ СВГ типів Coprim, SP-200-LPG, Collector S-3608, EP, LP, в комплекті з запірною та запобіжною арматурою і приладами КВПіА; конденсатовідвідники (конденсатозабірники) - механічні відсікачі рідини РФ СВГ;

-модульні стаціонарні заправники скрапленого газу (СЗГ) для ЗВГ типу Coprim на єдиній рамі з надземними та підземними резервуарами, об'ємом від 27000 до 20000л, з насосними агрегатами та насосними установками, насосно-арматурними блоками (НАБ), зливними (ЗК) та одно- чи двухрукавними газороздавальними колонками (ГРК) або сумісними багатопаливними колонками (ГРК+ПРК), сепараторами ПФ та РФ СВГ, з ЩУ (електричною панеллю управління) у вибухозахищеному ЕЕх виконанні або загальнопромисловому виконанні IP55-Р65, системами трубопроводів, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти;

-станції та установки (каруселі) для наповнення газових балонів ЗВГ, в тому числі в блочному, рядному та карусельному виконанні, контейнерному і шафовому виконанні, з конвеєрними стрічками, ваги для наповнення газових балонів СВГ, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти типу Coprim;

-установки для ремонту газових балонів СВГ, установки зливу важких залишків з газових балонів СВГ, автоматичні пристрої перевірки та випробувань газових балонів СВГ, термічні пломбатори газових балонів СВГ, балонна установка для введення спирту в резервуар СВГ, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти типу Coprim;

-преси ручні комплектні та стенди для гідровипробувань, перевірки, тарування, наладки та настройки арматури, в тому числі запобіжних клапанів, їх запасні частини, елементи та комплектуючі, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти типу Coprim;

-гумотканеві вироби високого тиску (на базі рукавів «Semperit», «Elaflex», «SEL»): рукави високого тиску гумотканеві з металокордом вибухозахисту для ТРК пального та ГРК скрапленого газу, паливних АЦ та АЦСГ СВГ (в тому числі штудеровані з розбірними та нерозбірними з'єднаннями в комплекті з запірною та запобіжною арматурою, розривними муфтами, струбцинами заправними роздавальними для ТРК та ГРК, АЦ та АЦСГ та перехідниками для струбцин заправних СВГ під газобалонні установки автомобілів з ГБО, комплектні шлангові з'єднання для рукавів для пального, СВГ-LPG, NH₃, CO₂, O₂, в тому числі для газорізання та газозварювання, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти типу Coprim;

-рукави високого тиску з металевою зовнішньою оплёткою (метало рукави) тип Coprim;

-комплектні шлангові системи і устаткування з гнучкими перевантажувальними метало рукавами та шарнірними вузлами для зливу-наливу АЦСГ та залізнодорожних цистерн СВГ, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти типу Coprim;

-барабани (катушки) шлангові ручні, механічні, гідравлічні та пневматичні для намотування рукавів високого тиску для АЦ та АЦСГ, NH₃ та ГНС, в тому числі їх запасні частини, елементи, комплектуючі та ремкомплекти типу Coprim;

-експрес-з'єднувальні муфти типу «TODO», шарнірні з'єднання ;

-компенсатори (вібровставки) антивібраційні гумові та гумово-металеві муфтові та фланцеві для СПГ, СВГ та NH₂, типів Coprim/Madas/Elaflex/Belman/Danfoss/Batu/Fiexytech/ марки ERV-OR, SEJ-16, BLK, виробництва фірми «Coprim Srl», Італія.

(найменування машин, механізмів, устаткування підписаної небезпеки, їх тип, марка, дата виготовлення, країна походження, у разі потреби – місце їх експлуатації)

на підставі заяви власника від 17.06.2013р. №з-2357, висновку експертизи ДП «Київський ЕТЦ» Держгірпромнагляду України» №80.2-02-00-1229.13 від 24.05.2013р.,

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у довідковому органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 21 червня 2013 р.

Заступник начальника
територіального управління

М.П.

(підпис)

Н.А. Ємельянова

(ініціали та прізвище)

21 червня 2013 року