



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА М. КИЄВІ**

**ДОЗВІЛ
№1218.15.32**

Дозволяється ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕСТРАЙТ», 03028, м. Київ, вул. Ціолковського, буд.10, код платника податків
згідно ЄДРПОУ: 39278193, код виду діяльності згідно КВЕД: 46.69,

(повне найменування юридичної особи, місце державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, серія і номер паспорта, код і кола видалий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), у разі потреби – відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати (застосовуватиме) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки)

виконувати:

1. монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
 - устаткування, пов'язаного з використанням, переробкою, зберіганням (застосуванням), транспортуванням небезпечних або шкідливих речовин;
 - посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
 - трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110°C, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;
2. роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 5кВ);
3. роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смістях, боксах, топках, трубопроводах);
4. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби – місце їх виконання)

на підставі заяви власника від 30.04.2015р. №з-1332, висновку експертизи ДП
«Центр сертифікації і контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу
Держгірпромнагляду України» №12.3-01.2-07-0116.15 від 20.04.2015р.,

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 06 травня 2015 р. до 05 травня 2020 р.

Начальник
територіального управління
М.П.

06 травня 2015 року



І.І. Шумелюк
(ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу продовжено до 20 р. на підставі _____

(найменування документа)

Начальник (заступник начальника)
територіального управління
М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)